




2022

LED источники света

Работа на 100%

даже при плохом токе

265 В

174 В

Лампа адаптирована к частой российской проблеме — перепадам напряжения

Драйвер гарантирует: лампа не перегорает, светит без пульсаций в полную яркость при перепадах от 174 В до 265 В



Композитный корпус

Для надёжного охлаждения



Цветопередача Ra>80 Без пульсаций

Уровень <5% — в 4 раза меньше среднего значения на рынке

Драйвер IC со встроенным стабилизатором

Контролирует поступающее на светодиоды напряжение и силу тока.
Обеспечивает идеальные условия работы для светодиодов



9 Вт

💡 75 Вт, 720 лм

LED9WA55E2730
LED9WA55E2745

11 Вт

💡 75 Вт, 720 лм

LED11WA60E2730
LED11WA60E2745
LED11WA60E2765

13 Вт

💡 110 Вт, 1040 лм

LED13WA60E2730
LED13WA60E2745

15 Вт

💡 135 Вт, 1200 лм

LED15WA60E2730
LED15WA60E2745
LED15WA60E2765

20 Вт

💡 150 Вт, 1800 лм

LED20WA60E2730
LED20WA60E2745
LED20WA60E2765

25 Вт

💡 200 Вт, 2100 лм

LED25WA65E2730
LED25WA65E2745
LED25WA65E2765



6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

LED6.5WCNE1430
LED6.5WCNE1445
LED6.5WCNE2730
LED6.5WCNE2745

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

LED7.5WCNE1430
LED7.5WCNE1445
LED7.5WCNE1465
LED7.5WCNE2730
LED7.5WCNE2745
LED7.5WCNE2765

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

LED8.5WCNE1430
LED8.5WCNE1445
LED8.5WCNE2730
LED8.5WCNE2745

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

LED10.5WCNE1430
LED10.5WCNE1445
LED10.5WCNE2730
LED10.5WCNE2745

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

LED8.5WCWE1445
LED8.5WCWE1465





6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

LED6.5WGL45E1430
LED6.5WGL45E1445
LED6.5WGL45E2730
LED6.5WGL45E2745

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

LED7.5WGL45E1430
LED7.5WGL45E1445
LED7.5WGL45E1465
LED7.5WGL45E2730
LED7.5WGL45E2745
LED7.5WGL45E2765

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

LED8.5WGL45E1430
LED8.5WGL45E1445
LED8.5WGL45E2730
LED8.5WGL45E2745

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

LED10.5WGL45E1430
LED10.5WGL45E1445
LED10.5WGL45E2730
LED10.5WGL45E2745



4 Вт

💡 40 Вт, 300 лм

LED4WR39E1430
LED4WR39E1445

8 Вт

💡 40 Вт, 300 лм

LED8WR50E1430
LED8WR50E1445



6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

LED6.5WGU10C30
LED6.5WGU10C45

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

LED10.5WGU10C30
LED10.5WGU10C45



6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

LED6.5WJCDRC30
LED6.5WJCDRC45

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

LED7.5WJCDRC30
LED7.5WJCDRC45
LED7.5WJCDRC65

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

LED8.5WJCDRC30
LED8.5WJCDRC45

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

LED10.5WJCDRC30
LED10.5WJCDRC45



8 Вт

💡 75 Вт, 640 лм

LED8WGX5330C
LED8WGX5345C

10 Вт

💡 90 Вт, 800 лм

LED10WGX5330C
LED10WGX5345C

12 Вт

💡 120 Вт, 960 лм

LED12WGX5330C
LED12WGX5345C

14 Вт

💡 1140 Вт, 1140 лм

LED14WGX5330C
LED14WGX5345C

3 Вт

💡 25 Вт, 240 лм

🔌 LED3WJCG4220v45



3 Вт (12В)

💡 25 Вт, 190 лм

🔌 LED3WJCG412v45

5 Вт

💡 40 Вт, 420 лм

🔌 LED5WG9C4500pc



7 Вт

💡 60 Вт, 540 лм

🔌 LED7WG9C4500pc



30 Вт

💡 ЛОН 200 Вт,
ДРВ 125 Вт
2650 лм

🔌 HWLED30WE2745
🔌 HWLED30WE2765

40 Вт

💡 ЛОН 300 Вт,
ДРВ 160 Вт
3650 лм

🔌 HWLED40WE2745
🔌 HWLED40WE4045
🔌 HWLED40WE2765

50 Вт

💡 ЛОН 400 Вт,
ДРВ 190 Вт,
4700 лм

🔌 HWLED50WE2765
🔌 HWLED50WE4065

80 Вт

💡 ДРВ 350 Вт,
6900 лм

🔌 HWLED80WE2765
🔌 + переходник E40

100 Вт

💡 ДРВ 400 Вт,
8500 лм

🔌 HWLED100WE2765
🔌 + переходник E40



10 Вт

💡 ЛЛ 18 Вт, 1100 лм

🔌 LED10WG13T840GL
🔌 LED10WG13T865GL

20 Вт

💡 ЛЛ 36 Вт, 2000 лм


🔌 LED20WG13T840GL
🔌 LED20WG13T865GL

24 Вт

💡 ЛЛ 56 Вт, 2400 лм

🔌 LED24WG13T840GL
🔌 LED24WG13T865GL

Направленный
свет эффективнее
на **30%**



100 Вт

💡 ДРВ 500 Вт,
ДРЛ 250 Вт,
9500 лм

LED100WE4065

150 Вт


💡 ДРВ 650 Вт,
ДРЛ 330 Вт,
13200 лм

LED150WE4065

200 Вт

💡 ДРВ 750 Вт,
ДРЛ 400 Вт,
19000 лм

LED200WE4065



10 Вт

💡 800 лм

K_PR5_LED_10

20 Вт

💡 1600 лм

K_PR5_LED_20

30 Вт

💡 2040 лм

K_PR5_LED_30

50 Вт

💡 4000 лм

K_PR5_LED_50

70 Вт

💡 5600 лм

K_PR5_LED_70

100 Вт

💡 8000 лм

K_PR5_LED_100

150 Вт

💡 1200 лм

K_PR5_LED_150

200 Вт

💡 16000 лм

K_PR5_LED_200

300 Вт

💡 2700 лм

K_PR5_LED_300

Сенсорные

20 Вт

💡 1600 лм

K_PR5_LED_20S

30 Вт

💡 2400 лм

K_PR5_LED_30S