




2023

LED источники света

Перепады напряжения — частая проблема для России —
выводят из строя даже хорошие лампы.

Драйвер гарантирует: лампа не перегорает, светит без
пульсаций в полную яркость при перепадах от 174 В до 265 В



Работа на 100% *даже при «плохом» токе*

Обычная лампа



265 В

230 В

174 В

Лампа Космос





Цветопередача $R_a > 80$. Без пульсаций

Уровень <5% — в 4 раза меньше среднего значения на рынке



Драйвер IC со встроенным стабилизатором

Контролирует поступающее на светодиоды напряжение и силу тока. Обеспечивает идеальные условия работы для светодиодов

Композитный корпус

Для надёжного охлаждения

- E14, тёплый свет (3000 K)
- E14, белый свет (4500 K)
- E14, холодный свет (6500 K)
- E27, тёплый свет (3000 K)
- E27, белый свет (4500 K)
- E27, холодный свет (6500 K)
- специальный цоколь, тёплый свет (3000 K)
- специальный цоколь, белый свет (4500 K)
- специальный цоколь, холодный свет (6500 K)



7 Вт

6 Вт, 560 лм

- 7wA55E2730
- 7wA55E2745
- 7wA55E2765

9 Вт

75 Вт, 740 лм

- 9wA55E2730
- 9wA55E2745

11 Вт

75 Вт, 880 лм

- 11wA60E2730
- 11wA60E2745
- 11wA60E2765

13 Вт

110 Вт, 1040 лм

- 13wA60E2730
- 13wA60E2745
- 13wA60E2765

15 Вт

135 Вт, 1200 лм

- 15wA60E2730
- 15wA60E2745
- 15wA60E2765

20 Вт

150 Вт, 1800 лм

- 20wA60E2730
- 20wA60E2745
- 20wA60E2765

25 Вт

200 Вт, 2100 лм

- 25wA65E2730
- 25wA65E2745
- 25wA65E2765



6,5 Вт

50 Вт, 520 лм

- 6.5WCNE1430
- 6.5WCNE1445
- 6.5WCNE2730
- 6.5WCNE2745

7,5 Вт

60 Вт, 600 лм

- 7.5WCNE1430
- 7.5WCNE1445
- 7.5WCNE1465
- 7.5WCNE2730
- 7.5WCNE2745
- 7.5WCNE2765

8,5 Вт

70 Вт, 720 лм

- 8.5WCNE1430
- 8.5WCNE1445
- 8.5WCNE2730
- 8.5WCNE2745

10,5 Вт

90 Вт, 840 лм

- LED10.5WCNE1430
- LED10.5WCNE1445
- LED10.5WCNE2730
- LED10.5WCNE2745

12 Вт

110 Вт, 1070 лм

- 12WCNE1430
- 12WCNE1445
- 12wCNE1465

8,5 Вт

70 Вт, 740 лм

- 8.5WCWE1445
- 8.5WCWE1465





6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

- 💡 6.5WGL45E1430
- 💡 6.5WGL45E1445
- 💡 6.5WGL45E1465
- 💡 6.5WGL45E2730
- 💡 6.5WGL45E2745
- 💡 6.5WGL45E2765

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

- 💡 7.5WGL45E1430
- 💡 7.5WGL45E1445
- 💡 7.5WGL45E1465
- 💡 7.5WGL45E2730
- 💡 7.5WGL45E2745
- 💡 7.5WGL45E2765

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

- 💡 8.5WGL45E1430
- 💡 8.5WGL45E1445
- 💡 8.5WGL45E1465
- 💡 8.5WGL45E2730
- 💡 8.5WGL45E2745
- 💡 8.5WGL45E2765

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

- 💡 10.5WGL45E1430
- 💡 10.5WGL45E1445
- 💡 10.5WGL45E1465
- 💡 10.5WGL45E2730
- 💡 10.5WGL45E2745
- 💡 10.5WGL45E2765

12 Вт

💡 110 Вт, 1070 лм

- 💡 12WGL45E1430
- 💡 12WGL45E1445
- 💡 12WGL45E1465
- 💡 12WGL45E2730
- 💡 12WGL45E2745
- 💡 12WGL45E2765

4 Вт

💡 40 Вт, 300 лм

- 💡 4WR39E1430
- 💡 4WR39E1445

8 Вт

💡 40 Вт, 300 лм

- 💡 8WR50E1430
- 💡 8WR50E1445
- 💡 8WR50E1465



6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

- 💡 6.5WGU10C30
- 💡 6.5WGU10C45
- 💡 6.5WGU10C65

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

- 💡 10.5WGU10C30
- 💡 10.5WGU10C45
- 💡 10.5WGU10C65

12 Вт

💡 110 Вт, 1070 лм

- 💡 12WGU10C30
- 💡 12WGU10C45
- 💡 12WGU10C65



8 Вт

💡 75 Вт, 640 лм

- 💡 8WGX5330C
- 💡 8WGX5345C

10 Вт

💡 90 Вт, 800 лм

- 💡 10WGX5330C
- 💡 10WGX5345C

12 Вт

💡 120 Вт, 960 лм

- 💡 12WGX5330C
- 💡 12WGX5345C

14 Вт

💡 1140 Вт, 1140 лм

- 💡 14WGX5330C
- 💡 14WGX5345C



6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

- 💡 6.5WJCDRC30
- 💡 6.5WJCDRC45

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

- 💡 7.5WJCDRC30
- 💡 7.5WJCDRC45
- 💡 7.5WJCDRC65

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

- 💡 8.5WJCDRC30
- 💡 8.5WJCDRC45
- 💡 8.5WJCDRC65

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

- 💡 LED10.5WJCDRC30
- 💡 LED10.5WJCDRC45
- 💡 LED10.5WJCDRC65

12 Вт

💡 120 Вт, 960 лм

- 💡 12WJCDRC30
- 💡 12WJCDRC45



5 Вт

💡 40 Вт, 420 лм

🔌 5WG9C4500pc

7 Вт

💡 60 Вт, 540 лм

🔌 7WG9C4500pc



3 Вт

💡 25 Вт, 240 лм

🔌 3WJCG4220v45

3 Вт (12B)

💡 25 Вт, 190 лм

🔌 3WJCG412v45



5 Вт

💡 40 Вт, 440 лм

🔌 5WJCG4220v45

5 Вт (12B)

💡 40 Вт, 440 лм

🔌 5WJCG4C12v45



30 Вт

💡 ЛОН 200 Вт,
ДРВ 125 Вт
2650 лм

🔌 HW30WE2745

🔌 HW30WE2765

80 Вт

💡 ДРВ 350 Вт,
6900 лм

🔌 HW80WE2765

🔌 + переходник E40

40 Вт

💡 ЛОН 300 Вт,
ДРВ 160 Вт
3650 лм

🔌 HW40WE2745

🔌 HW40WE4045

🔌 HW40WE2765

100 Вт

💡 ДРВ 400 Вт,
8500 лм

🔌 HW100WE2765

🔌 + переходник E40

50 Вт

💡 ЛОН 400 Вт,
ДРВ 190 Вт,
4700 лм

🔌 HW50WE2765

🔌 HW50WE4065

10 Вт

💡 ЛЛ 18 Вт, 1100 лм

🔌 10WG13T840GL

🔌 10WG13T865GL

20 Вт

💡 ЛЛ 36 Вт, 2000 лм

🔌 20WG13T840GL

🔌 20WG13T865GL

24 Вт


💡 ЛЛ 56 Вт, 2400 лм

🔌 24WG13T840GL

🔌 24WG13T865GL



Направленный
свет эффективнее
на **30%**



100 Вт

💡 ДРВ 500 Вт,
ДРЛ 250 Вт,
9500 лм

⚡ KHW100WE4065

150 Вт

💡 ДРВ 650 Вт,
ДРЛ 330 Вт,
13200 лм

⚡ KHW150WE4065

200 Вт

💡 ДРВ 750 Вт,
ДРЛ 400 Вт,
19000 лм

⚡ KHW200WE4065

10 Вт

💡 800 лм

K_PR5_LED_10

20 Вт

💡 1600 лм

K_PR5_LED_20

30 Вт

💡 2040 лм

K_PR5_LED_30

70 Вт

💡 5600 лм

K_PR5_LED_70

150 Вт

💡 1200 лм

K_PR5_LED_150



50 Вт

💡 4000 лм

K_PR5_LED_50

100 Вт

💡 8000 лм

K_PR5_LED_100

200 Вт

💡 16000 лм

K_PR5_LED_200

Сенсорные

20 Вт

💡 1600 лм

K_PR5_LED_20S

30 Вт

💡 2400 лм

K_PR5_LED_30S



RGB Цветные

20 Вт

💡 1600 лм

K_PR5_LED_20RGB

30 Вт

💡 2400 лм

K_PR5_LED_30RGB

